

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske županije

Zlatar, I. G. Kovačiča 1

Odjel za zdravstvenu ekologiju

Zabok, Žitov trg 3

Tel: (049) 221 611, Fax: (049) 221 790

- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-325-07/16-02/15 Urbroj: 525-12/0986-16-2 od 19. srpnja 2016. godine, za obavljanje djelatnosti uzimanja i ispitivanja otpadnih, podzemnih i površinskih voda.
- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-310-26/13-01/38 Urbroj: 525-09/1177-13-2 od 2. kolovoza 2013. godine, kao službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane u svrhu službene kontrole.
- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/18-03/13 Urbroj: 534-07-2-1-3/2-18-3 od 13. srpnja 2018. godine, kao službeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrošnju u svrhu službenih kontrola te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole.

Zabok, 14.02.2019.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE

ANALITIČKO IZVJEŠĆE BROJ: V 00330/19 (83462)

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Vrsta proizvoda: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreža)

Uzorak uzorkovan, Uzorkovatelj: Davorka Osrečak, dipl.ing.

Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju akreditirano je prema HRN ISO 5667-5:2011 i HRN EN ISO 19458:2008

Zahtjevatelj: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju
K.Š.GJALSKOG 1, ZABOK, Hrvatska

Dokument zahtjevatelja: Narudžbenica

Datum i vrijeme uzorkovanja:	14.02.2019. 08:25	Vrijeme dostave:	14.02.2019. 11:16
Analiza započeta:	14.02.2019. 11:19	Analiza završena:	14.02.2019. 14:04

Izvorištem upravlja: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju
K.Š.GJALSKOG 1, ZABOK, Hrvatska

Lokacija: Vodosprema Kebeš (izvorište Lobor)

Sukladnost: VIDI SUKLADNOST...

Analize pesticida, lakohlapljivih spojeva i ugljikovodika

Dostaviti:

1. ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju
K.Š.GJALSKOG 1, ZABOK

Voditelj Odjela
Biserka Petrovečki dipl.ing.



Napomena:

- 1) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeće bez žiga i potpisa.
- 2) Ovo izvješće i ocjena odnose se isključivo na ispitivani uzorak.
- 3) Mjerna nesigurnost za akreditirane metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju
- 4) Izjava o sukladnosti nije u području akreditacije

Analize pesticida, lakohlapljivih spojeva i ugljikovodika

REZULTATI ANALIZE:

Naziv analize	Metoda	MJ	Rezultat	Granice#	Sukladno#
VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU					
Ugljikovodici	plinska kromatografija	µg/L	< 5	<50	DA

Izjava o sukladnosti:

Prema ispitanim parametrima uzorak je SUKLADAN uvjetima propisanim "Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17)".

Analitičar

Dijana Delija Graovac mag.ing.cheming.

KRAJ IZVJEŠĆA

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske županije

Zlatar, I. G. Kovačića 1

Odjel za zdravstvenu ekologiju

Zabok, Zivtov trg 3

Tel: (049) 221 611, Fax: (049) 221 790

- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-325-07/16-02/15 Urbroj: 525-12/0986-16-2 od 19. srpnja 2016. godine, za obavljanje djelatnosti uzimanja i ispitivanja otpadnih, podzemnih i površinskih voda.
- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-310-26/13-01/38 Urbroj: 525-09/1177-13-2 od 2. kolovoza 2013. godine, kao službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane u svrhu službene kontrole.
- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/18-03/13 Urbroj: 534-07-2-1-3/2-18-3 od 13. srpnja 2018. godine, kao službeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrošnju u svrhu službenih kontrola te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole.

Zabok, 14.02.2019.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE

ANALITIČKO IZVJEŠĆE BROJ: **V 00332/19 (83464)**

Naziv uzorka: **VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU**

Vrsta proizvoda: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreža)

Uzorak uzorkovan, Uzorkovatelj: Davorka Osrečak, dipl.ing.

Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju akreditirano je prema HRN ISO 5667-5:2011 i HRN EN ISO 19458:2008

Zahtjevatelj: **ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju**

K.Š.GJALSKOG 1, ZABOK, Hrvatska

Dokument zahtjevatelja: Narudžbenica

Datum i vrijeme uzorkovanja: 14.02.2019. 09:05 Vrijeme dostave: 14.02.2019. 11:16

Analiza započeta: 14.02.2019. 11:21 Analiza završena: 14.02.2019. 14:51

Izvorištem upravlja: **ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju**
K.Š.GJALSKOG 1, ZABOK, Hrvatska

Lokacija: Vodosprema Mače (izvorište Lobor)

Sukladnost: VIDI SUKLADNOST...

Analize pesticida, lakohlapljivih spojeva i ugljikovodika

Dostaviti:

1. **ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju**
K.Š.GJALSKOG 1, ZABOK

Voditelj Odjela
Biserka Petrovečki dipl.ing.



Napomena:

- 1) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeće bez žiga i potpisa.
- 2) Ovo izvješće i ocjena odnose se isključivo na ispitivani uzorak.
- 3) Mjerna nesigurnost za akreditirane metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju
- 4) Izjava o sukladnosti nije u području akreditacije

Analize pesticida, lakohlapljivih spojeva i ugljikovodika**REZULTATI ANALIZE:**

Naziv analize	Metoda	MJ	Rezultat	Granice#	Sukladno#
VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU					
Ugljikovodici	plinska kromatografija	µg/L	< 5	<50	DA

Izjava o sukladnosti:

Prema ispitanim parametrima uzorak je SUKLADAN uvjetima propisanim "Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17)".

Analitičar

Dijana Delija Graovac mag.ing.cheming.

KRAJ IZVJEŠĆA

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske županije

Zlatar, I. G. Kovačića 1

Odjel za zdravstvenu ekologiju

Zabok, Zivtov trg 3

Tel: (049) 221 611, Fax: (049) 221 790

- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-325-07/16-02/15 Urbroj: 525-12/0986-16-2 od 19. srpnja 2016. godine, za obavljanje djelatnosti uzimanja i ispitivanja otpadnih, podzemnih i površinskih voda.
- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-310-26/13-01/38 Urbroj: 525-09/1177-13-2 od 2. kolovoza 2013. godine, kao službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane u svrhu službene kontrole.
- Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/18-03/13 Urbroj: 534-07-2-1-3/2-18-3 od 13. srpnja 2018. godine, kao službeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrošnju u svrhu službenih kontrola te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole.

Zabok, 14.02.2019.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE

ANALITIČKO IZVJEŠĆE BROJ: V 00331/19 (83463)

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Vrsta proizvoda: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreža)

Uzorak uzorkovan, Uzorkovatelj: Davorka Osrečak, dipl.ing.

Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju akreditirano je prema HRN ISO 5667-5:2011 i HRN EN ISO 19458:2008

**Zahthjevatelj: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju
K.Š.GJALSKOG 1, ZABOK, Hrvatska**

Dokument zahtjevatelja: Narudžbenica

Datum i vrijeme 14.02.2019. 08:50 Vrijeme dostave: 14.02.2019. 11:16

uzorkovanja:

Analiza započeta: 14.02.2019. 11:20 Analiza završena: 14.02.2019. 14:45

**Izvorištem upravlja: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju
K.Š.GJALSKOG 1, ZABOK, Hrvatska**

Lokacija: Prekidna komora Bukovec (izvorište Lobor)

Sukladnost: VIDI SUKLADNOST...

Analize pesticida, lakohlapljivih spojeva i ugljikovodika

Dostaviti:

**1. ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju
K.Š.GJALSKOG 1, ZABOK**

**Voditelj Odjela
Biserka Petrovečki, dipl.ing.**



Napomena:

- 1) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeće bez žiga i potpisa.
- 2) Ovo izvješće i ocjena odnose se isključivo na ispitivani uzorak.
- 3) Mjerna nesigurnost za akreditirane metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju
- 4) Izjava o sukladnosti nije u području akreditacije

Analize pesticida, lakohlapljivih spojeva i ugljikovodika

REZULTATI ANALIZE:

Naziv analize	Metoda	MJ	Rezultat	Granice#	Sukladno#
VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU					
Ugljikovodici	plinska kromatografija	µg/L	< 5	<50	DA

Izjava o sukladnosti:

Prema ispitanim parametrima uzorak je SUKLADAN uvjetima propisanim "Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17)".

Analitičar

Dijana Delija Graovac mag.ing.cheming.

KRAJ IZVJEŠĆA