



Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i temeljem članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18., 5/20, 13/20-pročišćeni tekst, 15/21 i 28/21-pročišćeni tekst.). Statuta Grada Zaboka, Gradsko vijeće, na 5. sjednici, 10.12.2025., donosi

Odluku o donošenju I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja groblja u Jakuševcu Zabočkom

Temeljne odredbe

Članak 1.

Donose se I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja groblja u Jakuševcu Zabočkom (u daljnjem tekstu: I. izmjene i dopune plana).

Članak 2.

I. izmjene i dopune plana izrađene su na temelju Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja groblja u Jakuševcu Zabočkom (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 41/2024.).

Članak 3.

Stručni izrađivač I. izmjene i dopune plana je ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. Zagreb, OIB 62717654698.

Članak 4.

I. izmjene i dopune plana izrađene su u elektroničkom obliku u skladu s odredbama Pravilnika o prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke su:

1. odredbe za provedbu
2. grafički dio
 - Namjena prostora (kartografski prikaz 1.1.)
 - Građevinska područja (kartografski prikaz 1.2.)
 - Provedba prostornog plana (kartografski prikaz 1.3.)
 - Prometni sustav (kartografski prikaz 2.1.)
 - Komunikacijski sustav (kartografski prikaz 2.2.)
 - Energetski sustav (kartografski prikaz 2.3.)
 - Vodnogospodarski sustav (kartografski prikaz 2.4.)
 - Posebne vrijednosti (kartografski prikaz 3.1.)
 - Posebna ograničenja i posebni načini korištenja (kartografski prikaz 3.2.)
3. obrazloženje
4. prikaz izmjena i dopuna odredbi za provedbu plana

Članak 6.

Sastavni dijelovi ove Odluke definirani člankom 5. dostupni su na sljedećoj poveznici (link): **<https://katalog.mgipu.hr/>** pod oznakom **HR-ISPU-UPU1-05193-R02**.

Članak 7.

Izvornik I. izmjene i dopune plana trajno je pohranjen u modulu ePlanovi.

Završne odredbe

Članak 8.

Ova Odluka se objavljuje u službenom glasilu: Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasniku.

KLASA: 350-03/24-39/001

URBROJ: 2140-6-2-25-60

U Zaboku, 10.12.2025.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

mr.crim. Josip Horvatin

OSNOVNO KORIŠTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora

Članak 1.

(1) Plan sadrži podjelu prostora prema sljedećim namjenama:

- Javna zelena površina - park/perivoj (Z1)
- Groblje (Gr)
- Kolno-pješačka površina
- Pješačka površina
- Površina unutarnjih voda - površina pod vodom (V1)

(2) Javna zelena površina - park/perivoj (Z1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5701]

1. Javne zelene površine – park/perivoj (Z1) uređuju se hortikulturno, stazama i urbanom opremom, a mogu se uređivati, postavljati i graditi:

- a. vodene površine,
- b. dječja igrališta,
- c. paviljoni, vidikovci, nadstrešnice,
- d. montažne građevine (kiosci, pozornice, tribine),
- e. skulpture i umjetničke instalacije,
- f. manje infrastrukturne građevine i sanitarni čvorovi.

2. Na javnim zelenim površinama – park/perivoj (Z1) nije dozvoljeno vođenje nadzemnih energetske vodova te postavljanje samostojećih antenskih stupova elektroničke komunikacije.

(3) Groblje (Gr), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5290]

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze površine za ukop, krematorij, mrtvačnica, prometne površine i zelenilo.

2. Groblje (Gr) može imati vjerske građevine i dio za posebne vrste ukopa, te može sadržavati i građevine/površine za prateće usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje cvijeća, vijenaca, svijeća, nadgrobnih obilježja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoćne građevine te građevine za zaposlene, servis i održavanje.

(4) Kolno-pješačka površina, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5951]

1. Kolno-pješačka površina je namijenjena pješačkom i biciklističkom prometu uz mogućnost ograničenog korištenja za promet vozila.

2. Na kolno-pješačkim površinama dozvoljeno je postavljanje, uređenje i gradnja:

- a. urbane opreme,
- b. zelenih površina,
- c. vodenih površina,
- d. nadstrešnica,
- e. skulptura i umjetničkih instalacija,
- f. montažnih građevina (kiosci, pozornice, tribine).

3. Na kolno-pješačkim površinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(5) Pješačka površina, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5952]

1. Pješačka površina namijenjena je kretanju, boravku i okupljanju ljudi kao što su pješačke ulice, pločnici, trgovi, šetnice.

2. Na pješačkim površinama dozvoljeno je postavljanje, uređenje i gradnja:

- a. urbane opreme,
- b. zelenih površina,
- c. vodenih površina,
- d. nadstrešnica,
- e. skulptura i umjetničkih instalacija,
- f. montažnih građevina (kiosci, pozornice, tribine).

3. Na pješačkim površinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(6) Površina unutarnjih voda - površina pod vodom (V1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5321]

1. Na površinama unutarnjih voda – površine pod vodom (V1) dozvoljeno je uređenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji korištenja i uređenja vodenih površina te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i ostalih građevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

1.2. Građevinska područja

Članak 2.

(1) Građevinsko područje se ne određuje ovim prostornim planom.

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Članak 3.

(1) Plan sadrži sljedeća pravila provedbe zahvata u prostoru za označene površine:

- Glavna pješačka staza
- Oproštajni paviljon (mrtvačnica)
- Središnji memorijalni prostor
- Grobno polje
- Polje urni
- Zelene površine
- Kolno pješačka staza
- Potok

Članak 4.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Glavna pješačka staza

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Unutar novog groblja planirana je glavna pješačka staza koja slijedi nagib terena i povezuje sve sadržaje groblja.
 - b. Položaj glavne pješačke staze određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pješačka staza s javnom rasvjetom, odmorištima i urbanom opremom.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Sukladno kartografskom prikazu 1.3.1.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina

- a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Širina glavne pješačke staze mora biti najmanje 3 m.
 - b. Uz glavnu pješačku stazu planirana je javna rasvjeta i mreža odvodnje oborinskih voda sa svrhom zaštite uređenih površina groblja od slivnih voda sa okolnih površina.
 - c. Završnu obradu može se izvesti u opločanju betonskim opločnicima / kamenim pločama, u asfaltu ili drugim suvremenim materijalima primjerenima namjeni i karakteru prostora.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Glavna pješačka staza mora biti projektirana i izvedena tako da se omogući kretanje osobama smanjene pokretljivosti sukladno posebnom propisu.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Sukladno kartografskim prikazima plana.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 5.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Oproštajni paviljon (mrtvačnica)

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Položaj i veličina površine unutar koje se može graditi Oproštajni paviljon označeni su na kartografskom prikazu 1.3.1.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Oproštajni paviljon.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Sukladno kartografskom prikazu 1.3.1.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Visina (H) oproštajnog paviljona može biti najviše 6 m.
 - b. Oproštajni paviljon je prizemna građevina.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Oblikovanje oproštajnog paviljona treba izražavati njegovu namjenu te biti suzdržano i odmjereno.
 - b. Obavezna je izvedba ravnog krova.
 - c. Pročelje se može završno obraditi žbukom, opekom, drvom, oblogom kamenim pločama ili oblogom drugim suvremenim materijalima primjerenima namjeni građevine.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pristupne i pješačke površine oproštajnog paviljona treba izvesti u oblozi kamenim ili betonskim pločama većeg formata ili drugim suvremenim materijalima primjerenima namjeni i karakteru prostora.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Građevina mora biti projektirana i izvedena tako da se omogući kretanje osobama smanjene pokretljivosti sukladno posebnom propisu.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Sukladno kartografskim prikazima plana.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

- a. Nije primjenjivo. Nema postojećih građevina.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo. Nisu planirane pomoćne građevine.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo. Nisu planirane prateće građevine druge namjene.

Članak 6.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Središnji memorijalni prostor

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Položaj središnjeg memorijalnog prostora određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Mjesto za paljenje svijeća i simbolični središnji križ
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Sukladno kartografskom prikazu 1.3.1.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Središnji memorijalni prostor nalazi se na sjecištu glavnih pješačkih staza.

b. Ova površina se od glavnih pješačkih staza izdvaja jedino završnom obradom: popločanjem kamenim pločama, granitnim kvaderima ili suvremenim materijalima primjerenima namjeni i karakteru prostora.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.

Članak 7.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Grobno polje

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Planirano je ukupno 16 grobnih polja.

b. Položaj grobnih polja određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Zemljani grobovi i betonske grobnice.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Grobno polje se sastoji od grobnih redova organiziranih uz staze u uzdužnom nagibu poput blagih serpentina. Takvim planiranjem omogućena je pristupačnost svakog grobnog mjesta, jednostavna etapna izvedba i mogućnost očuvanja vrijednijih šumskih predjela unutar obuhvata.

4. izgrađenost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.

6. građevinska (bruto) površina građevina

- a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Određeno u stavku 9.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Širina pješačkih staza na grobnom polju mora biti najmanje 1,8 m.
 - b. Pješačke staze na grobnom polju mogu biti šljunčane, popločane, asfaltirane ili izvedene od drugog suvremenog materijala primjerenog namjeni i karakteru prostora.
 - c. Dimenzije jednostrukog grobnog mjesta moraju biti najmanje 130/250 cm.
 - d. Dimenzije dvostrukog grobnog mjesta moraju biti najmanje 210/250 cm.
 - e. Razmak grobnih mjesta mora biti najmanje 30 cm.
 - f. Nadzemni betonirani okvir grobnog mjesta može biti visok najviše 50 cm.
 - g. Visina nadzemnog dijela nadgrobne ploče može biti najviše 1,5 m.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Određeno u stavku 9.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Pješačke staze moraju biti projektirane i izvedene tako da se omogući kretanje osobama smanjene pokretljivosti sukladno posebnom propisu.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 8.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Polje urni

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Položaj polja urni određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Kasete za polaganje urni.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pojedino mjesto za polaganje urni je veličine 150/150 cm.
 - b. Mjesta za polaganje urni su slobodno raspoređena u prostoru polja urni.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Određeno u stavku 10.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. U polju urni nisu planirane pješačke staze.
 - b. Prostor između pojedinačnih mjesta za polaganje urni je zatravnjen.
 - c. Kasete za polaganje urni je dimenzija 65/65/65 cm. Izvodi se od betona.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

- a. Nije primjenjivo.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 9.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Zelene površine

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Položaj zelenih površina određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo. Na zelenim površinama nisu planirane građevine.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo. Na zelenim površinama nisu planirane građevine.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

- a. Na zelenim površinama zadržava se sva postojeća kvalitetna vegetacija, osobito stabla.
 - b. Zelene površine uz središnji memorijalni prostor će se zatravniti.
 - c. Na zelenim površinama mogu se uređivati pješačke staze i stubišta kojima će se povezati grobna polja.
 - d. Ostale zelene površine treba zadržati u zatečenom, prirodnom stanju u najvećoj mogućoj mjeri.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. Nije primjenjivo.

Članak 10.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Kolno pješačka staza

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Položaj kolno pješačke staze određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Servisna kolno pješačka površina.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Sukladno kartografskom prikazu 1.3.1.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.

6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Širina kolno pješačke staze mora biti najmanje 3 m.
 - b. Kolno pješačka staza može biti šljunčana, popločana, asfaltirana ili izvedena u drugim suvremenim materijalima primjerenima namjeni i karakteru prostora..
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 11.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Potok

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Položaj je određen na kartografskom prikazu 1.3.1.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Potok.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

4. izgrađenost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaža građevine

a. Nije primjenjivo.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Potok treba zadržati u zatečenom, prirodnom stanju.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.

1.4. Ostale odredbe

Članak 12.

(1) Postupanje s otpadom

- Na svakom grobnom polju potrebno je predvidjeti mjesto za postavljanje spremnika za privremeno odlaganje otpada te ga primjereno zaštititi, oblikovati i uklopiti u okoliš. Spremnike treba postavljati na dostupnom mjestu uz glavnu pješačku aleju. Prostor za privremeno odlaganje otpada treba biti dostupan vozilima komunalnog poduzeća.

(2) Zaštita od buke

- Područje obuhvata plana svrstano je zonu buke 1 u kojoj, sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), najviše razine buke mogu biti:

1. najviša dopuštena ocjenska razine buke imisije u otvorenom prostoru može biti 50 dB(A) danju i 40 dB (A) noću

- Buka s prometnica ne predstavlja značajniju smetnju jer su prometnice namijenjene lokalnom prometu slabog intenziteta.

(3) Poplave i bujice

- Područje obuhvata plana nije izloženo poplavama koje bi imale obilježja katastrofe ili velike nesreće .
- Mjere zaštite u urbanističkom planu i građenju
- Potrebno je zaštititi postojeće lokalne izvore vode, bunare, cisterne koji se moraju održavati i ne smiju zatrpavati ili uništavati na drugi način. U suradnji sa Hrvatskim vodama planirati daljnje uređenje i bolju odvodnju s terena. Kontinuirano vršiti čišćenje vodotoka i kanala radi očuvanja njihove protočnosti.

(4) Potresi

- Na području Grada Zaboka mogući su potresi jačine VII-VIII stupnjeva po MCS ljestvici.
- Mjere zaštite u urbanističkom planu i građenju
- Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima za navedenu seizmičku zonu. („Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima-pročišćen tekst sa svim dopunama i izmjenama sl. list br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90). Planom su osigurati dovoljno široki i sigurni evakuacijski putovi koji omogućuju nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima. Zone za privremeno deponiranje materijala (šute) koji će nastati kao posljedica rušenja osigurane su na zelenim površinama u obuhvatu plana.

(5) Klizišta

- Na području obuhvata plana nisu evidentirana klizišta. Zbog konfiguracije terena u području obuhvata plana moguća su područja erozije i nestabilnog tla.

- Mjere zaštite u urbanističkom planu i građenju
 - U svrhu efikasne zaštite od klizišta u području obuhvata plana potrebno je provesti geološko ispitivanje tla sukladno posebnim propisima.
- (6) Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u gospodarskim objektima
- U obuhvatu plana nisu planirani gospodarski objekti u kojima bi moglo doći do tehničko tehnoloških katastrofa.
- (7) Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu
- U obuhvatu plana nema prometnica kojima bi se prevozile opasne tvari.
- (8) Epidemiološke i sanitarne opasnosti
- U obuhvatu plana nema područja koja bi bila potencijalna žarišta pojave zaraznih bolesti i epidemija.
- (9) Sklanjanje
- Zbog specifične namjene prostora u obuhvatu plana nema potrebe za gradnjom skloništa.
- (10) Zaštita od požara i eksplozije
- Mjere zaštite od požara provode se:
 1. osiguravanjem vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama posebnih propisa;
 2. osiguravanjem potrebne količine vode i minimalnog tlaka u vodovodnoj mreži, te gradnjom nadzemne hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa;
 3. zbog specifične namjene prostora u obuhvatu plana ne postoji opasnost od širenja požara na susjedne građevine
 4. ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet

Članak 13.

- (1) U obuhvatu plana nema cestovnih prometnica.
- (2) Pristup do groblja osiguran je prometnicom koja se nalazi istočno od područja obuhvata plana.
- (3) Prometnica se spaja na nerazvrstanu cestu u naselju Jakuševac Zabočki
- (4) Uz pristupnu prometnicu će se urediti 120 parkirnih mjesta.

2.1.2. Željeznički promet

Članak 14.

(1) Nije primjenjivo.

2.1.3. Pomorski promet

Članak 15.

(1) Nije primjenjivo.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Članak 16.

(1) Nije primjenjivo.

2.1.5. Zračni promet

Članak 17.

(1) Nije primjenjivo.

2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektronička komunikacijska mreža

Članak 18.

(1) Obzirom na namjenu prostora ocjenjuje se da elektronička komunikacijska mreža za pružanje telkomunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova nije potrebna te stoga u obuhvatu plana nije planirana.

(2) Na groblju će biti izvedena komunikacijska infrastruktura za prijenos signala putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova u funkciji sustava video nadzora groblja.

2.2.2. Sustav veza, odašiljača i radara

Članak 19.

(1) Nije primjenjivo.

2.3. Energetski sustav

2.3.1. Nafta i plin

Članak 20.

(1) Obzirom na namjenu prostora ocjenjuje se da plinovodna mreža nije potrebna te stoga u obuhvatu plana nije planirana.

2.3.2. Elektroenergetika

Članak 21.

(1) Groblje će se spojiti na elektroenergetsku mrežu naselja Jakuševac Zabočki, odnosno na postojeću TS Jakuševac Zabočki 2 koja se nalazi istočno od područja obuhvata, udaljena oko 200m.

(2) U zemljišnom pojasu prometnice istočno od područja obuhvata plana za elektroenergetsku mrežu i javnu rasvjetu treba rezervirati pojas širine 1 m. Elementi mreža izvodit će se prema granskim normama i usvojenoj tipizaciji HEP-a.

(3) U području obuhvata planirana je javna rasvjeta. Vodove javne rasvjete izvoditi na zelenim površinama uz glavnu pješačku stazu

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda

Članak 22.

(1) Planirana vodovona mreža povezat će se na vodovodnu mrežu izgrađenu u naselju Jakuševac Zabočki.

(2) Na vodovodnu mrežu spojiti će se građevina oproštajnog paviljona te po jedno do dva izljevna mjesta u svakom grobnom polju.

(3) Dimenzioniranje vodoopskrbnih cjevovoda treba izvršiti na temelju hidrauličkog proračuna uz uvjet da se osiguraju količine sanitarne vode potrebne za opskrbu prostora.

(4) Vodovodna mreža osim sanitarne vode propisane kvalitete treba osigurati i protupožarnu vodu za građevinu oproštajnog paviljona.

(5) Vodovodnu mrežu projektirati i izvoditi sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

- profile cjevovoda odrediti sukladno hidrauličkom proračunu potrebne količine vode za sanitarne i protupožarne potrebe
- vanjska izolacija cijevi mora odgovarati uvjetima u tlu u koje se cijevi postavljaju
- kod projektiranja vodovoda obavezno treba provesti ispitivanje agresivnosti tla te na temelju njega odrediti vanjsku izolaciju cijevi
- cijevi se polažu u kanal na način da cijev cijelom dužinom naliježe na posteljicu
- posteljicu izvesti od kamenog materijala krupnoće zrna do 8mm i to do 10cm ispod cijevi i 30cm iznad tjemena cijevi i minimalni nadsloj 90cm
- nakon montaže cjevovoda izvršiti ispitivanje, ispiranje i dezinfekciju cjevovoda
- spajanje zahvata u prostoru na vodovodnu mrežu vrši se preko revizionog okna u kojem je montiran vodomjer
- reviziono okno mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu, svijetlog otvora najmanje 80/80cm
- poklopac vodomjernog okna i kapa uličnog ventila na početku priključnog voda mora biti na dostupnom mjestu (izvan kolnika, na pješačkoj površini)
- cjevovode projektirati u pojasu zelenih površina dalje od drveća i njihovog korijenja

2.4.2. Otpadne i oborinske vode

Članak 23.

(1) Na području obuhvata planiran je razdjelni sustav odvodnje.

(2) Otpadne vode iz građevine oproštajnog paviljona sakupljat će se u nepropusnoj sabirnoj jami i odvoziti na uređaj za pročišćavanje.

(3) Oborinska voda sa kolno pješačkih i pješačkih površina odvodit će se kanalima do ispusta u potok koji prolazi južnim rubom obuhvata plana.

(4) Oborinske vode s krova odvodit će se na teren ili koristiti kao sanitarna voda za oproštajni paviljon.

2.4.3. Uređenje vodotoka i voda

Članak 24.

(1) Nije primjenjivo.

2.4.4. Melioracijska odvodnja

Članak 25.

(1) Nije primjenjivo.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode

Članak 26.

(1) Nije primjenjivo. U obuhvatu plana nema zaštićenih dijelova prirode.

3.1.2. Kulturna baština

Članak 27.

(1) U obuhvatu plana nema zaštićenih kulturnih dobara.

(2) S obzirom da je područje obuhvaćeno Urbanističkim planom uređenja groblja u Jakuševcu Zabočkom arheološki potpuno neistraženo, treba uzeti u obzir mogućnost pojave arheoloških nalaza pri izvođenju zemljanih radova. S tim u vezi, potreban je pojačan oprez prilikom izvođenja svih zemljanih radova u sklopu buduće izgradnje i uređenja groblja. Sukladno čl. 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ukoliko se pri izvođenju građevinskih i drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla naiđe na arheološko nalazište i nalaze (grobove, keramičko posuđe, podnice, oruđe, oružje i dr.), izvođač radova dužan je prekinuti radove i o nalazu bez odlaganja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel.

3.1.3. Krajobraz

Članak 28.

(1) Rubne dijelove obuhvata plana, na kojima nisu planirani zahvati u funkciji uređenja groblja, treba zadržati u izvornom krajobraznom oblikovanju.

3.1.4. Ekološka mreža (Natura 2000)

Članak 29.

(1) Nije primjenjivo. U obuhvatu plana nema područja ekološke mreže.

3.2. Posebna ograničenja

3.2.1. Tlo

Članak 30.

(1) Nije primjenjivo. U obuhvatu plana nema posebnih ograničenja vezanih za tlo.

3.2.2. Vode i more

Članak 31.

(1) Ispuštanje otpadnih i oborinskih voda mora biti usklađeno sa

- Zakonom o vodama,
- Planom upravljanja vodnim područjima do 2027. godine,
- Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina do 2030. godine,
- Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda,
- Odlukom o određivanju ranjivih područja,
- Uredbom o standardu kakvoće voda,
- ostalim podzakonskim propisima iz područja vodnog gospodarstva.

3.2.3. Područja posebnih ograničenja

Članak 32.

(1) Nije primjenjivo. U obuhvatu plana nema područja posebnih ograničenja.

3.2.4. Zrak

Članak 33.

(1) Nije primjenjivo. U obuhvatu plana nema posebnih ograničenja vezanih za zrak.

3.3. Posebni načini korištenja

3.3.1. Područja posebnog načina korištenja

Članak 34.

(1) Nije primjenjivo. U obuhvatu plana nema posebnog načina korištenja.

3.3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Članak 35.

(1) Nije primjenjivo. U obuhvatu plana nema područja posebnih mjera uređenja i zaštite.

Naziv potpisnika dokumenta:
JOSIP HORVATIN

Izdavač certifikata:
Fina RDC 2020, Financijska agencija, HR

Serijski broj certifikata:
2DEAB529B4EB5A0F000000005FCA44A9

Vrijeme potpisivanja dokumenta:
11.12.2025 12:35

Kontrolni broj:
5tRguR4G5uv

Napomena:
Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka.